

Colectores PowerCore CPV





Éste colector de polvo serie CP, cambia la manera en la que se recolecta el polvo y cuenta con una tecnología PowerCore que ha demostrado su eficiencia durante más de 10 años en diversos sectores industriales, es más pequeña y más inteligente, adicional a que usa los paquetes de filtros PowerCore, está disponible en Alfa de Occidente y tiene las siguientes características:



Es un equipo más pequeño, lo que ahorra espacio en el área de trabajo; debido a su potencia y por ser un equipo inteligente, tiene una mayor eficiencia en la recolección; es de fácil mantenimiento y en su relación costo-eficiencia, es el mejor de los equipos que existen en el mercado.



Torit PowerCore CPV-3 comparado con una ventilación de contenedores tradicional

Ventilación de contenedores

Sistemas de ventilación de contenedores Torit PowerCore CPV, con flujos de aire de 765 a 13,932 m³/h / 450 to 8,200 cfm, deliver more powerful technology in a much smaller package. The comparison to traditional bag-style bin vents is dramatic. CPV bin vent collectors are almost 70% shorter than other bag-style bin vents and effectively address the frequent challenge of tight space limitations. These bin vents can be installed at point-of-use on silos, conveyor transfer

points, conveyor discharges, blenders and mixers.

Colectores PowerCore CPV

Diseño del colector	Equipos estándar	Equipos opcionales
Construcción de acero dulce	✓	
Remoción del paquete de filtros del lado limpio	✓	
Remoción del filtro sin herramientas	✓	
Paquete de ventiladores montables		✓
Cubierta protectora de salida		✓
Construcción de acero inoxidable		✓
Orientación vertical		✓

Paquetes de filtros	Equipos estándar	Equipos opcionales
PowerCore con Ultra-Web	✓	
PowerCore AS (antiestática) con Ultra-Web		✓
PowerCore Spunbond con Ultra-Web		✓

Características de seguridad	Equipos estándar	Equipos opcionales
Procedimientos eléctricos de unión y puesta a tierra		✓

Controles eléctricos, medidores y gabinetes	Equipos estándar	Equipos opcionales
Caja de control NEMA tipo 4 con temporizador	✓	
Gabinete solenoide NEMA tipo 4	✓	
Medidor Magnehelic**	✓	
Control Delta P NEMA tipo 4 con temporizador		✓
Control Delta P Plus NEMA tipo 4 con temporizador		✓
Control Delta P (sin temporizador)		✓
Gabinete solenoide NEMA tipo 9		✓
Paquete solenoide calentador		✓
Kit para trabajos pesados en clima frío		✓
Medidor Photohelic*		✓
Paneles de control personalizados		✓

Garantía	Equipos estándar	Equipos opcionales
10 años de garantía	✓	



Teléfonos

 33 3135 0555 3331350505

 33 1011 6987

 informes@alfadeoccidente.com.mx

Dirección

Pedro García Conde 923,

Col. Echeverría.

C.P.: 44970, Guadalajara, Jal., Méx.

www.alfadeoccidente.com